









## ACESSÓRIO PAKAWELD D28

| PRODUTO   | Dimensão (mm)    | Ref         | Peso (KG) |
|---|------------------|-------------|-----------|
| <b>ESQUADROS 3D</b>   |                  |             |           |
|    | 275x100x300(esq) | PE3D28300.e | 12.7      |
|   | 275x100x300(dir) | PE3D28300.d | 12.7      |
|    | 325x100x600(esq) | PE3D28600.e | 22.5      |
|   | 325x100x600(dir) | PE3D28600.d | 22.5      |
|   | 375x100x800(esq) | PE3D28800.e | 28        |
|   | 375x100x800(dir) | PE3D28800.d | 28        |
|  | 200x75x300       | PE3D28152   | 6.5       |
|  | 200x75x500       | PE3D28162   | 10        |
|  | 276x85x750       | PE3D28166   | 19        |
|   | 276x85x750       | PE3D28167   | 19        |
|  | 276x95x500       | PE3D28164   | 19.3      |
|   | 276x95x500       | PE3D28165   | 19.3      |





|   |            |                 |      |
|---|------------|-----------------|------|
|  | 175x50x175 | PE3DS28175175.a | 2.45 |
|  | 175x50x175 | PE3DS175175.b   | 1.8  |
|  | 175x50x175 | PE3DS28175175.c | 2.13 |
|  | 175x50x75  | PE3DS2817575    | 1.4  |
|  | 75x50x75   | PE3DS287575     | 1    |
|  | 200x50x175 | PE3DS28200175   | 2.75 |






#### ESQUADROS PLANOS









|   |            |         |      |
|---|------------|---------|------|
|  | 175x175x25 | PE28175 | 1.9  |
|   | 275x175x25 | PE28275 | 2.65 |
|   | 500x375x25 | PE28500 | 12   |

#### BATENTES

|   |            |         |      |
|---|------------|---------|------|
|  | 100x50x25  | PB28100 | 0.7  |
|  | 150x50x25  | PB28150 | 0.77 |
|  | 225x50x25  | PB28225 | 1.4  |
|  | 300x50x25  | PB28300 | 1.9  |
|  | 500x100x25 | PB28500 | 8    |
|  | 750x100x25 | PB28750 | 12   |



|                            |   |                   |          |      |
|----------------------------|---|-------------------|----------|------|
|                            |  | 1000x100x25       | PB281000 | 16   |
| Batente excêntrico<br>ø50  |  | ø60x25mm(altura)  | PBE2860  | 0.45 |
| Batente excêntrico<br>ø100 |  | ø100x25mm(altura) | PBE28100 | 1.4  |
| Transferidor               |  | 250x150x5         | T28250   | 1.6  |

| PRISMAS E ACESSÓRIOS                |   |            |            |      |
|-------------------------------------|---|------------|------------|------|
| Prisma com<br>parafuso              |  | ø60x135°   | PP2860135  | 0.6  |
|                                     |  | ø 80x90°   | PP288090   | 1.1  |
|                                     |  | ø 120x157° | PP28120157 | 1.75 |
| Extensão<br>De prisma               |  | ø 28x100   | PEP28100   | 0.38 |
|                                     |   | ø 28x150   | PEP 28150  | 0.48 |
| Conjuntos de<br>Suportes<br>(11pcs9 |  | 1-50       | PCS28001   | 2.05 |

| GRAMPOS                                      |   |           |           |     |
|--|---|-----------|-----------|-----|
| Grampo básico<br>180°                        |    | 220X270   | PG28001   | 2.6 |
| Grampo básico<br>180°                        |    | 220x350   | PG28001.a | 2.8 |
| Grampo básico<br>90°                         |    | 100x270   | PG28002   | 1.6 |
| Grampo básico<br>45°                         |    | 220x270   | PG28003   | 2.5 |
| Grampo básico<br>45°                         |    | 220x350   | PG28003.a | 2.7 |
| Grampo básico<br>Universal<br>(45°,90°,180°) |   | 220x270   | PG28009   | 2.6 |
| Grampo com<br>Ajuste em altura               |  | 150x350mm | PG28010   | 2.5 |
| Grampo de aperto<br>rápido                   |  | 80x250mm  | PG28011   | 2   |

|                                   |  |            |         |      |
|-----------------------------------|--|------------|---------|------|
| Grampo em F                       |   | 120x200mm  | PGF200  | 2    |
|                                   |   | 120x250mm  | PGF250  | 2.2  |
|                                   |   | 140x300mm  | PGF 300 | 2.6  |
| Grampo vertical<br>Com adptador   |   | 200x150x50 | PG28004 | 1.66 |
| Grampo horizontal<br>Com adptador |   | 200x100x50 | PG28005 | 1.86 |
| Grampo vertical<br>Com adptador   |   |            | PG28007 | 0.85 |
| Grampo horizontal<br>Com adptador |  |            | PG28008 | 0.95 |

**PARAFUSOS DE FIXAÇÃO**

|                                    |   |                         |            |      |
|------------------------------------|---|-------------------------|------------|------|
| Parafuso de aperto rápido          |    | ø28 x 50mm              | PPR28001   | 0.37 |
|                                    |   | ø28 x 75mm              | PPR28001.a | 0.47 |
| Parafuso com cabeça de embutir     |    | ø28x50mm                | PPX28002   | 0.24 |
|                                    |   | ø28x75mm                | PPX28002.a | 0.35 |
| Parafuso magnético                 |    | ø28x25                  | PPM2825    | 0.12 |
|                                    |   | ø28x50                  | PPM2850    | 0.16 |
| Parafuso de posição                |  | ø28x50                  | PPP2850    | 0.4  |
| Parafuso de ligação                |  | ø28x50                  | PPL2850    | 0.2  |
| Parafuso de aperto rápido com pega |  | ø28x50mm                | PP28005    | 0.58 |
| Parafuso de aperto rápido          |  | ø28x50                  | PP28510    | 0.52 |
|                                    |   | ø28x75mm                | PP28512    | 0.65 |
| Olhal de elevação                  |  | Capacidade de Carga: 2T | POE28001   | 4.3  |
| Carro para acessórios              |  | 1100x1000x650mm         | PCA28001   | 52.5 |